



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. lapkričio 3 d. Nr. T-218
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 5 punktu, įgyvendindama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, atsižvelgdama į maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitos paskirties patalpoms šildyti“, Akmenės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a :**

1. Patvirtinti pridedamą Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa).

2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui kasmet iki einamųjų metų spalio 1 d. atnaujinti Programą ir pateikti ją tvirtinti Savivaldybės tarybai.

3. Paskirti viešąją įstaigą „Akmenės būstas“ Programos įgyvendinimo administratoriumi ir pavesti jam atlikti visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu.

4. Pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-220 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

AKMENĖS RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti Akmenės rajone esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes. Siekti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

2. Programa parengta Akmenės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) vykdamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą statinių naudojimo priežiūros atlikimo funkciją, remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Įgyvendinant Programą siekiama prisidėti prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslo iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudų ir anglies dioksido išmetimo į atmosferą daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus. Programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva dėl daugiabučių namų Lietuvos Respublikos savivaldybėse energijos taupymo priemonių įgyvendinimo, Savivaldybės atrinktų neefektyviausiai energiją vartojančių daugiabučių įvertinimo rezultatais, parengtais daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo investicijų planais ir investicijų planų rengėjų parengtomis daugiabučius ir jų energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą apibendrinančiomis ataskaitomis, taip pat atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) nustatytas maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti.

II SKYRIUS ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

4. VĮ Registrų centro 2018 m. spalio 1 d. duomenimis Akmenės rajono gyvenamąjį fondą sudaro 350 daugiabučių (3 ir daugiau butų) namų, iš jų 200 administruoja Savivaldybės atrankos būdu atrinktas ir paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius – viešoji įstaiga „Akmenės būstas“, 45 daugiabučiuose namuose įsteigtos daugiabučių namų savininkų bendrijos, 12 daugiabučių namų valdomi pagal jungtinės veiklos sutartis.

1 lentelė

Daugiabučių namų pasiskirstymas pagal seniūnijas

Eil. Nr.	Seniūnija	Daugiabučių skaičius, vnt.	Daugiabučių plotas, m ²		
			Bendras	Naudingas	Gyvenamas
1.	Naujosios Akmenės miesto	130	259818,76	213917,77	143371,68
2.	Naujosios Akmenės kaimiškoji	31	11732,25	9994,15	6421,71
3.	Akmenės	73	58390,02	47248,04	30747,58
4.	Ventos	58	73936,24	59558,10	38554,22
5.	Papilės	45	18050,64	14898,41	9059,57
6.	Kruopių	13	5780,16	4492,59	2830,74
7.	Viso:	350	427708,07	350109,06	230985,5

Daugiabučių namų pasiskirstymas pagal aukštų skaičių

Eil. Nr.	Seniūnija	Daugiabučių skaičius, vnt.	Daugiabučių namų aukštų skaičius, vnt.				
			1 aukšto	2 aukštų	3 aukštų	4 aukštų	5 aukštų
1.	Naujosios Akmenės miesto	130	-	57	12	13	48
2.	Naujosios Akmenės kaimiškoji	31	1	28	-	2	-
3.	Akmenės	73	13	39	5	4	12
4.	Ventos	58	5	28	6	8	11
5.	Papilės	45	17	23	5	-	-
6.	Kruopių	13	-	13	-	-	-
7.	Viso:	350	36	188	28	27	71

348 daugiabučiai (99,4 proc. visų daugiabučių namų) pastatyti iki 1993 metų pabaigos. Tuomet rajone dominavo plytų mūro daugiabučių namų statyba. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų daugiabučių Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo.

Vidutinis buto plotas – 50 kv. m, patalpų aukštis 2,5 m. Centralizuotai šiluma tiekama 158 daugiabučiams namams, šildomas plotas 2019–2020 m. – 275 969,57 kv. m, 2020–2021 m. – 256 378,23 kv. m, 2021–2022 m. nesikeitė.

Šilumos suvartojimas daugiausia priklauso nuo lauko oro temperatūros, o kaina nuo šilumos gamybai naudojamo kuro kainos. 2022 m. rugsėjo 1 d. šilumos kaina – 7,98 ct/kWh (be PVM), 2021 m. rugpjūčio 1 d. šilumos kaina – 5,33 ct/kWh (be PVM), palyginus su 2021 m. rugpjūčio 1 d. ji padidėjo 2,65 ct/kWh (be PVM). Šilumos kaina didėjo dėl ženkliai išaugusios biokuro kainos biržoje (2022 m. liepos mėn. vidutinė medienos kilmės biokuro energijos išteklių biržos kaina siekė 28,32 Eur/MWh be PVM, kai 2021 m. liepos mėn. kaina siekė 11,65 Eur/MWh, t. y. 16,67 Eur/MWh be PVM didesnė. 2021–2022 m. daugiabučių suvartotos šiluminės energijos kiekis padidėjo 18,22 proc., t. y. 5404,47 MWh (3 lentelė).

5. Lietuvoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa pradėta dar 2005 metais, Akmenės rajone nuo 2006 metų bendrųjų iniciatyva pradėtas kompleksiškas daugiabučių namų atnaujinimas.

Suvartojama šiluminė energija (per šildymo sezoną)

Pavadinimas	2009– 2010 m.	2010– 2011 m.	2011– 2012 m.	2012– 2013 m.	2013– 2014 m.	2014– 2015 m.	2015– 2016 m.	2016– 2017 m.	2017– 2018 m.	2018– 2019 m.	2019– 2020 m.	2020– 2021 m.	2021– 2022 m.
Šildymo sezono temperatūra, (C°)	-0,8	-0,7	+0,7	-0,7	+2,8	+1,8	+1,9	+1,5	+1,5	+2,7	+4,1	+1,8	+2,4
Daugiabučių namų suvartota šiluminė energija (iš viso MWh)	33 684,52	32 734,65	28 743,22	31 488,56	25 523,22	25 315,26	25 612,29	26 406,09	25 540,18	23 567,72	22 124,98	24 261,23	29665,70
Gyventojų šiluminės energijos sąnaudos (iš viso tūkst. Eur be PVM)	2 540,55	2 480,53	2 134,24	2 279,47	1 689,13	1 841,70	1 614,47	1 657,65	1 369,72	1 315,53	1 243,36	1 309,14	2 327
Daugiabučių namų suvartota šiluminė energija (vidutiniškai kWh/m²)	123,61	120,55	105,89	114,76	93,15	91,54	85,67	97,51	94,31	72,02	80,17	85,73	105,03
Gyventojų šiluminės energijos sąnaudos (vidutiniškai mėn. Eur be PVM/m²)	0,93	0,91	0,79	0,79	0,62	0,67	0,62	0,62	0,72	0,81	0,63	0,46	1,18
Vidutinis šildymo tarifas, (ct/kWh be PVM)	7,54	7,58	7,43	7,24	6,62	7,22	6,23	6,27	5,35	5,58	5,59	5,31	7,84

6. Savivaldybėje daugiabučių modernizavimas vykdomas teikiant paraiškas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skelbiamus kvietimus.

4 lentelė

Atnaujinti (modernizuoti) gyvenamieji namai iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) vykdymo pagrindas / projektas	Atnaujintų (modernizuotų) namų skaičius (vnt.)	Atnaujintų modernizuotų namų naudingas plotas (kv. m)	Projektų įgyvendinimo laikotarpis (metais)	Įgyvendintų investicijų suma (tūkst. Eur)
Bendrijų įgyvendinti projektai (valstybės parama – 50 proc.)	10	22 397,0	2006-2008	11 123,3
Savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai (ES parama – 85 proc.)	40	30 355,0	2009-2015	21 419,7
Bendrijų įgyvendinti projektai (valstybės parama – 40 proc.)	5	4 431,0	2011-2014	3 567,3
VšĮ „Akmenės būstas“ įgyvendinami projektai pagal I Partnerystės sutartį (I kvietimas)	14	24 556,9	2014-2019	5 294,2
VšĮ „Akmenės būstas“ įgyvendinami projektai pagal II Partnerystės sutartį (II kvietimas)	17	26 101,3	2014-2020	5 804,6
Savo iniciatyva vykdančys daugiabučio modernizavimą	2	712,0	2015-2018	131,4
VšĮ „Akmenės būstas“ įgyvendinami projektai pagal III kvietimą	7	4 504,8	2018-2019	1 404,3
Gyventojų iniciatyva pradėti ir VšĮ „Akmenės būstas“ įgyvendinami projektai	4	3 679,42	2018-2021	1 016,3
VšĮ „Akmenės būstas“ įgyvendinami projektai pagal VI Partnerystės sutartį (VI kvietimas)	7	11 551, 22	2021-2022	3 255,9
Iš viso:	106	128 288,64	-	53 017,0
Palyginimas (proc.) su Akmenės rajono miestuose ir miesteliuose esančiais daugiabučiais	30,29	33,3	-	-

7. Energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas daugiabučiuose namuose, kuriuose tokios priemonės buvo įgyvendintos, parodė, kad po jų įgyvendinimo sutaupoma apie 50 proc. energijos, lyginant su energijos sąnaudomis iki šių priemonių įgyvendinimo, o sutaupytos lėšos dėl sumažėjusių šildymo išlaidų dažniausiai nukreipiamos investicijoms padengti. Ženklių išlaidų už šildymą sumažėjimą lemia atliktas daugiabučio atnaujinimas (modernizavimas) – šildymo sistemos atnaujinimas, daugiabučio sienų šiltinimas, ventiliacijos sistemų atnaujinimas.

8. Nuo 2021 m. liepos 31 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Akmenės rajone baigti modernizuoti 3 daugiabučiai gyvenamieji namai, iš jų: 2 Naujojoje Akmenėje, 1 Akmenėje (5 lentelė). Per tą patį laikotarpį rangos darbai pradėti vykdyti 7 daugiabučiams. Efektyvų daugiabučių modernizavimą stabdo rangovų trūkumas Akmenės rajone arba paskaičiuotos per mažos modernizavimo rangos darbų vertės.

5 lentelė

Daugiabučių namų modernizavimo¹ situacija Akmenės rajone

Eil. Nr.	Daugiabučio padėtis	Naujoji Akmenė	Akmenė	Venta	Papilė	Kruopiai	2022-08-31	2021-07-31	Skirtumas, vnt.
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10=8-9
1.	Gyventojai nepritaria investicijų planui, vnt.	5	-	-	-	-	5	4	1
2.	Negautas finansavimas modernizavimui, vnt.	4	1	1	-	-	6	3	3
3.	Nenupirkti projektavimo darbai	-	1	1	-	-	2	0	2
4.	Nenupirkti rangos darbai	1	-	-	-	-	1	0	1

¹ Šaltinis VšĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

5.	Modernizuojami daugiabučiai, vnt.	11	-	4	-	-	15	9	6
6.	Modernizuoti daugiabučiai	2	1	-	-	-	3	4	-1

9. Vidutiniškai prieš modernizavimą daugiabutis sunaudoja nuo ~113 kWh/kv. m/metus iki ~189 kWh/kv. m/metus, išskirtiniais atvejais net iki 430 kWh/kv. m/metus. Skaičiuojama, kad baigus modernizuoti šiuo metu renovuojamus daugiabučius namus šiluminės energijos šildymo sezono metu šių daugiabučių šildymui prireiks nuo ~41 kWh/kv. m/metus iki ~72 kWh/kv. m/metus, t. y. šiluminės energijos sąnaudos turėtų sumažėti ~ 60 proc.

10. Toliau senstant gyvenamųjų namų fondui, jų atnaujinimo ir racionalaus energijos vartojimo problema Akmenės rajono daugiabučiuose tampa ypatingai opi, todėl Savivaldybės iniciatyva buvo pradėta rengti ši Programa, apimanti daugiausiai energijos suvartojančius daugiabučius namus Akmenės rajone. Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas spręsti gyventojų socialines problemas, mažinant jų sąskaitų už energinius resursus dydį, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose namuose, gerinti vidaus patalpų temperatūrinio režimo sąlygas, skatinti būsto savininkus racionaliai vartoti energiją, taip pat prisidėti prie klimato taršos mažinimo ir aplinkos tausojimo šalies mastu, gerinti daugiabučių techninę būklę ir estetinį miesto vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę ir likvidumą.

11. Rengiant Programą, Savivaldybės iniciatyva buvo atrinkti daugiausiai energijos suvartojantys daugiabučiai, kuriems yra parengti energinio naudingumo sertifikatai ir investicijų planai. Vertinimo rezultatai parodė, kad daugiabučių energinio naudingumo klasė yra D arba E, kai kuriais atvejais siekia G ir vidutinis šilumos sunaudojimas yra 260,4 kWh/kv. m per metus, o kai kuriuose ir daugiau. Daugiabučiai atrinkti tie, kurių butų ir kitų patalpų savininkai išreiškė norą vykdyti daugiabučio modernizavimą.

12. Rengiant techninį ir energinį atrinktų daugiabučių namų įvertinimą buvo nustatyta, kad šie daugiabučiai namai neatitinka esminių reikalavimų visumos:

12.1. Daugiabučių sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

12.2. Daugiabučių pamatų ir nuogrindų būklė bloga. Pastebimi įtrūkimai, apdailos tinkas aptrupėjęs, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės. Būtinai nuogrindų atstatymas. Daugiabučių sienų būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

12.3. Stogų būklė bloga – danga nusidėvėjusi, lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidėvėjusi, kraštų apskardinimai netvarkingi. Daugiabučių stogų konstrukcijų fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

12.4. Langų, laiptinių durų būklė labai bloga, jie nesandarūs, mediniai langai deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija.

12.5. Šildymo sistemų būklė bloga. Magistraliniai vamzdynai užakę, izoliacija bloga, armatūra rūsyje nesandari, susidėvėjusi. Balansavimo/reguliavimo armatūros nėra. Būtinai magistralių tinklų daugiabučių rūsiuose demontavimas ir naujų įrengimas. Šildymo sistemos neatitinka statybos techninio reglamento ir higienos normų reikalavimų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą.

12.6. Karšto vandens sistemų būklė bloga. Magistralinių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. Būtinai magistralių tinklų rūsyje demontavimas ir naujų įrengimas. Neatitinka statybos techninio reglamento ir higienos normų reikalavimų.

13. VERT yra nustačiusi maksimalias metinės šilumos suvartojimo normas daugiabučių butams ir kitoms patalpoms šildyti (6 lentelė).

Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti

Namų tipai	Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos šildymui $q_{\text{šmet0max}}$, kWh/m ² per metus*
1 aukšto vienbučiai ir daugiabučiai	239,6
2 aukštų daugiabučiai	213,0
3 aukštų daugiabučiai	197,7
4 aukštų daugiabučiai	169,0
5 aukštų daugiabučiai	140,4

Pagal VERT nustatytus rodiklius Akmenės rajone (Naujojoje Akmenėje) yra 1 dviaukštis daugiabutis viršijantis nustatytą vidutinį nustatytą (žr. 6 lentelę) šiluminės energijos kiekį (8 priedas). Atsižvelgiant į suvartojamos šiluminės energijos kiekius Programos 7 priede nurodyti daugiabučiai lygiomis teisėmis su gyventojų iniciatyva ketinamais modernizuoti daugiabučiais bus įtraukti (tik esant gyventojų sutikimui) į numatomus kvietimus dėl daugiabučių modernizavimo.

III SKYRIUS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

14. Programos įgyvendinimo tikslas – sumažinti daugiausiai energijos vartojančiuose Akmenės rajono daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti rajono estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.

15. Programos tikslui pasiekti įgyvendinami numatyti uždaviniai:

15.1. Sukurta organizacinė struktūra, atsakinga už Programos įgyvendinimo koordinavimą, teikianti organizacinę, teisinę, techninę paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti.

15.2. Siekiama atnaujinti daugiausiai šiluminės energijos suvartojančius daugiabučius namus, užtikrinant, kad įgyvendinus efektyvias energiją taupančias priemones, bus pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos juose būtų sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų.

15.3. Nuolat informuojama visuomenė energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose klausimais.

IV SKYRIUS PROGRAMOS TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

16. Programos įgyvendinimo tikslo vertinimo kriterijus – kasmet didinamas baigtų modernizuoti daugiabučių Akmenės rajone skaičius – atnaujintų namų skaičius – 106 vnt. Atitinkamai mažinamos šiluminės energijos sąnaudos, gerinamas rajono estetiškas vaizdas ir gyvenamoji aplinka.

17. Programos tikslui pasiekti numatomų įgyvendinti uždavinių vertinimo kriterijai:

17.1. Sukurta organizacinė struktūra – Programos administratoriui paskirtas VŠĮ „Akmenės būstas“, kuris tiesiogiai bendradarbiauja su gyventojais, CPO, rangovais, vykdo ir sprendžia visus Programos įgyvendinimo organizacinius klausimus.

17.2. Skaičiuojamasis šiluminės energijos sutaupymas ~217 kWh/kv. m/metus (vertinama pagal šiluminės energijos kiekį, galimą sutaupyti 1/kv. m/metus pastato (jo dalies) šildomo ploto įdiegus energinio efektyvumo priemones, nurodytas Programos 18 p.) Skaičiuojamas šiluminės energijos kiekio sutaupymas nurodomas prie daugiabučio Investicijų plano pridedamame energetinio naudingumo sertifikato priede nurodytą skaičiuojamąjį šiluminės energijos sutaupymą. Į šį sutaupymą įtraukiamas ir karšto vandens ruošimui sunaudojama energija. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas CO₂ ekvivalentu – 1 010,06 t/metus, (vertinama pagal Investicijų plane apskaičiuotą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą).

17.3. Kiekvieną mėnesį Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt skelbiama informacija apie Akmenės rajono daugiabučių modernizavimo situaciją.

V SKYRIUS

PRIEMONĖS, NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

18. Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, Savivaldybės atrinktuose Akmenės rajono daugiabučiuose namuose numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones (toliau – Priemonės), būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiančias sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, ir juose pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Pagal Programą yra numatoma įgyvendinti šias pagrindines energinį efektyvumą didinančias priemones:

18.1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):

18.1.1. šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją;

18.1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas;

18.1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas.

18.2. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti.

18.3. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas.

18.4. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje.

18.5. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

18.6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

18.7. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).

18.8. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.

18.9. Rūšio perdangos šiltinimas.

18.10. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas).

18.11. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

18.11.1. kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas;

18.11.2. kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas;

18.11.3. bendrojo naudojimo laiptinių paprastas remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).

19. Investicijų planai rengiant Savivaldybės atrinktų daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą yra parengti taip, kad būsto savininkų bendros išlaidos šiluminės energijos sąnaudoms ir investicijų padengimui būtų ne mažiau kaip 10 proc. mažesnės, lyginant su išlaidomis vien šiluminei energijai iki investicijų planuose numatytų priemonių įgyvendinimo.

VI SKYRIUS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

20. Programa parengta ir įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro skelbiamus kvietimus.

21. Savivaldybės administracija koordinuoja visos Programos įgyvendinimą, organizuoja jos įgyvendinimo veiksmus, taip pat skatina kitų daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

22. Savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos ir parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolinasi lėšas iš kredito įstaigų, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos parengtu elektroniniu katalogu, organizuoja rangos darbų (įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoja ir prižiūri statybos darbų atlikimą ir užtikrina jų įgyvendinimo kokybę.

23. Įgyvendinant pirmąjį Programos įgyvendinimo etapą Programos administratorius išsamiai informuoja būsto savininkus apie Programą, būsto savininkams nusprendus įgyvendinti papildomas energinio efektyvumo didinimo priemones, neįtrauktas į investicijų planus, organizuoja šių investicijų planų pakeitimą, nebloginant planuojamų pasiekti energinio efektyvumo rezultatų.

24. Savivaldybės administracija prižiūri ir kontroliuoja Programos įgyvendinimo administratoriaus vykdomą veiklą. Tuo atveju, jei gaunama informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad Programos įgyvendinimo administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartis, Savivaldybės administracija nedelsiant imasi veiksmų užtikrinti, kad Programos įgyvendinimo administratorius laikytųsi įsipareigojimų.

25. VšĮ „Akmenės būstas“ direktorius derina darbų kiekio atitikimą, numatytą statinio projekte. VšĮ „Akmenės būstas“ direktorius pasirašo statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus.

VII SKYRIUS PROGRAMOS FINANSAVIMAS

7 lentelė

Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendinti daugiabučių modernizavimo rangos darbai

Kvietimas	Nupirktų rangos darbų su projektu vertė, tūkst. Eur	Įvykdyta rangos darbų, tūkst. Eur
I kvietimas	5 294,18	5 062,76
II kvietimas	6 450,64	6 222,85
III kvietimas	1 404,32	1 355,86
IV kvietimas	398,37	389,85
V kvietimas	0,00	0,00
VI kvietimas	6 265,94	5 923,16
VII kvietimas	7 489,28	2 633,79
Viso	27 302,73	21 588,27

Programai įgyvendinti numatoma teisės aktų nustatyta tvarka gauti finansavimą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų teisėtų šaltinių.

26. Visų šiame skyriuje nurodytų finansavimo šaltinių parama Programai įgyvendinti skiriama vadovaujantis paramą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir kitais teisės aktais).

27. Programoje dalyvaujančių daugiabučių gyvenamųjų namų investicijų planų gyventojams tenkanti parengimo ir koregavimo dalis kompensuojama iki 700 Eur vienam daugiabučiam gyvenamajam namui per visą daugiabučio gyvenamojo namo projekto įgyvendinimo laikotarpį.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracija. Programos stebėseną gali būti vykdoma vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
1 priedas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 15 d. kvietimą įtrauktų daugiabučių situacija 2021 m. liepos 31 d.² (I kvietimas)

Eil. Nr.	Adresas	Investicinio plano svarstymas	Pritarta investiciniam planui	Finansavimui pritarta	Vykdomi rangos darbų konkursai	Nupirkti rangos darbai	Baigti rangos darbai	Igyvendintų investicijų suma, Eur
1	Žalgirio g. 13, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-08-03	111 898,11
2	Žalgirio g. 15, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-10-14	114 664,50
3	Žalgirio g. 26, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-10-14	263 134,04
4	Žalgirio g. 27, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-08-03	104 310,09
5	Žalgirio g. 29, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-08-03	107 017,69
6	Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-09-12	459 439,19
7	V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-04-14	522 956,69
8	V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-30	539 873,75
9	V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-07-31	454 926,12
10	V. Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2019-12-05	347 691,80
11	Laižuvos g. 3, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-06-17	401 356,00
12	Laižuvos g. 8A, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-30	524 748,01
13	Laižuvos g. 10, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-30	558 961,76
14	Žemaičių g. 45, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-30	783 198,87
Viso:								5 294 176,62

² Šaltinis VŠĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
2 priedas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. kvietimą įtrauktų daugiabučių situacija 2021 m. liepos 31 d.³

Eil. Nr.	Adresas	Investicinio plano svarstymas	Pritarta investiciniam planui	Finansavimui pritarta	Vykdomi rangos darbų konkursai	Nupirkti rangos darbai	Baigti rangos darbai	Igyvendintų investicijų suma, Eur
1	Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2021-02-10	168 715,01
2	Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2017-01-20	541 511,83
3	Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-30	796 951,50
4	Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	477 395,69
5	Taikos g. 4A, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-06-01	138 999,05
6	Kalno g. 1, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-12-01	184 908,57
7	Puškinio g. 38, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2017-02-20	145 842,62
8	Puškinio g. 40, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-10-01	119 521,00
9	Puškinio g. 42, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2019-03-21	139 441,45
10	Stadiono g. 3, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-12-28	306 972,50
11	Stadiono g. 5, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2017-10-31	473 439,82
12	Stadiono g. 9, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2019-01-22	280 597,66
13	Stadiono g. 11, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-02	564 589,01
14	Stadiono g. 16, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2017-12-30	130 136,44
15	Stadiono g. 19, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-12-30	590 893,37
16	Klykolių g. 3, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-03-01	97 984,59
17	S. Daukanto g. 2A, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-12-01	156 838,99
18	Bausko g. 8, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2017-12-29	128 822,40
19	Ventos g. 30, Venta	2	Taip	Taip	Taip	Taip	2020-01-24	338 704,21
20	Žemaičių g. 31, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2020-01-15	556 377,76
21	Ventos g. 36, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2015-10-02	111 998,81
Viso:								6 450 642,68

³ Šaltinis VŠĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
3 priedas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. kvietimą įtrauktų daugiabučių situacija 2021 m. liepos 31 d.⁴ (III kvietimas)

Eil. Nr.	Adresas	Investicinio plano svarstymas	Pritarta investiciniam planui	Finansavimui pritarta	Vykdomi rangos darbų konkursai	Nupirkti rangos darbai	Baigti rangos darbai	Igyvendintų investicijų suma, Eur
1	K. Kasakausko g. 22, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2019-10-28	95 108,42
2	Klykolių g. 40, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-11-16	230 519,84
3	Žemaitės g. 4, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-04-09	116 458,87
4	Žemaitės g. 6, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-06-28	113 576,65
5	V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2019-04-04	487 775,20
6	V. Kudirkos g. 16, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-11-16	221 576,15
7	Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2018-09-28	139 300,16
Viso:								1 404 315,29

⁴ Šaltinis VŠĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
4 priedas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. kvietimą įtrauktų daugiabučių situacija 2021 m. liepos 31 d.⁵ (IV kvietimas)

Eil. Nr.	Adresas	Investicinio plano svarstymas	Pritarta investiciniam planui	Finansavimui pritarta	Vykdomi rangos darbų konkursai	Nupirkti rangos darbai	Baigti rangos darbai	Igyvendintų investicijų suma, Eur
1	Taikos g. 22, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2020-10-19	145 068,47
2	Žalgirio g. 7, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2016-06-01	131 361,31
3	Bausko g. 1, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	2017-12-04	121 941,27
							Viso:	398 371,05

⁵ Šaltinis VŠĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
5 priedas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. kvietimą įtrauktų daugiabučių situacija 2022 m. rugpjūčio 31 d.⁶ (VI kvietimas)

Eil. Nr.	Adresas	Investicinio plano svarstymas	Pritarta investiciniam planui	Finansavimui pritarta	Vykdomi rangos darbų konkursai	Nupirkti rangos darbai	Baigti rangos darbai	Igyvendintų investicijų suma, Eur
1	J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne	122872.43
2	V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	576417.70
3	V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	690351.89
4	V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	605741.74
5	V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	1101637.72
6	Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne	-
7	Vytauto g. 6, Naujoji Akmenė	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	-
8	Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	-
9	Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	164040.90
10	Lazdynų Pelėdos g. 11, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	316184.55
11	Respublikos g. 2, Naujoji Akmenė	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	-
12	Stadiono g. 18, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	671954.62
13	S. Daukanto g. 3A, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	180779.39
14	S. Daukanto g. 5, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	187271.12
15	S. Daukanto g. 8, Akmenė	1	Taip	Ne	Ne	Ne	Ne	-
16	K. Kasakausko g. 18, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne	-
17	Stoties g. 26, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne	-
18	Bausko g. 5, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	166640.44
19	Bausko g. 12, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Ne	Ne	93860.26
20	Žemaičių g. 43, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	1045417.01
Viso:								5 923 169,77

⁶ Šaltinis VŠĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
6 priedas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. kvietimą įtrauktų daugiabučių situacija 2022 m. rugpjūčio 31 d.⁷ (VII kvietimas)

Eil. Nr.	Adresas	Investicinio plano svarstymas	Pritarta investiciniam planui	Finansavimui pritarta	Vykdomi rangos darbų konkursai	Nupirkti rangos darbai	Baigti rangos darbai	Igyvendintų investicijų suma, Eur
1	Ramučių g. 7, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	504041.99
2	Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	-
3	Ramučių g. 11, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	-
4	Respublikos g. 3A, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	-
5	Respublikos g. 7, Naujoji Akmenė	1	Ne	Ne	-	-	Ne	-
6	Respublikos g. 18, Naujoji Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	817673.97
7	Papilės g. 10, Kruopiai	1	Taip	Taip	Taip	Neįvyko konkursas	Ne	-
8	K. Kasakausko g. 20, Akmenė	1	Taip	Taip	Taip	Neįvyko konkursas	Ne	-
9	Bausko g. 3, Venta	1	Taip	Ne	-	-	Ne	-
10	Žemaičių g. 39, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	736298.42
11	Žemaičių g. 41, Venta	1	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne	575780.49
Viso:								2 633 794,87

⁷ Šaltinis VŠĮ „Akmenės būstas“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. duomenys

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos,
patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės
tarybos 2022-11-03 sprendimu Nr. T-218,
7 priedo redakcija Savivaldybės tarybos
2023-06-26 sprendimu Nr. T-193

Gyventojų iniciatyva ketinamų modernizuoti daugiabučių sąrašas

Eil. Nr.	Adresas	Prašymo modernizuoti pateikimo data
1	Ventos g. 12, Venta	2020 m.
2	Ventos g. 14, Venta	2020 m.
3	Ventos g. 16, Venta	2020 m.
4	Ventos g. 18, Venta	2020 m.
5	Ventos g. 20, Venta	2020 m.
6	Ventos g. 38, Venta	2020 m.
7	Ventos g. 40, Venta	2020 m.
8	Ventos g. 44, Venta	2020 m.
9	Darbininkų g. 4, Naujoji Akmenė	2020 m.
10	Žalgirio g. 17, Naujoji Akmenė	2020 m.
11	Respublikos g. 13, Naujoji Akmenė	2020 m.
12	Respublikos g. 11, Naujoji Akmenė	2021 m.
13	Respublikos g. 19, Naujoji Akmenė	2021 m.
14	Ventos g. 42, Venta	2021 m.
15	Respublikos g. 12, Naujoji Akmenė	2022 m.
16	V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė	2022 m.
17	P. Jodelės g. 1, Naujoji Akmenė	2022 m.
18	Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė	2022 m.
19	S. Daukanto g. 2, Akmenė	2022 m.
20	Ramučių g. 32, Naujoji Akmenė	2022 m.
21	Respublikos g. 5, Naujoji Akmenė	2023 m.
22	Respublikos g. 16, Naujoji Akmenė	2023 m.
23	Respublikos g. 21, Naujoji Akmenė	2023 m.

Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
8 priedas

**Daugiabučiai gyvenamieji namai, kurių šiluminės energijos sąnaudos viršija VERT nustatytas
vidutines šiluminės energijos suvartojimo normas**

Eil. Nr.	Adresas	Daugiabučio aukštų skaičius	Faktinis šiluminės energijos suvartojimo kiekis kWh/m²	VERT nustatytos šiluminės energijos suvartojimo normos kWh/m²
1	Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė	2	314,02	213,0

Pakeitimai:

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. [T-193](#), 2023-06-26, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12772

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo