

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. [87-3438](#), i. k. 1062231ISAK0001-178

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

**Į S A K Y M A S
DĖL REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS
REGISTRE, NURODANT JŲ PARAMETRUS, SĄRAŠO-KLASIFIKATORIAUS
PATVIRTINIMO**

2006 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1-178
Vilnius

Vadovaudamasis Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 70 redakcijos) 13 ir 15 punktais, t v i r t i n u:

1. Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių, nurodant jų parametrus, sąrašą-klasifikatorių (pridedama).
2. Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių, specialiųjų parametrų sąrašą (pridedama).

L. E. LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO
INSPEKTORIAUS PAREIGAS

PETRAS ABARAVIČIUS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. EV-108

**POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ
POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KLASIFIKACINIS ŽYMĖJIMAS**

Klasifikacinis žymėjimas pagal kategoriją	Potencialiai pavojingų įrenginių kategorija	Klasifikacinis žymėjimas pagal kategorijos parametrus	Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrai
KA	2.1. Garo ir vandens šildymo katilai	KA-01	2.1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500
		KA-02	2.1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
SI	2.2. Slėginiai indai	SI-01	2.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus
		SI-02	2.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
VL	2.3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai	VL-01	2.3.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500
		VL-02	2.3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN
		VL-03	2.3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai papildomi degalų jų reikmėms
		VL-04	2.3.4. didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai
TA	2.4. Beslėgės pavojingų medžiagų	TA-01	2.4.1.1. 50 kub. metrų ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

	talpyklos		dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau – pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas (stacionariosios)
		TA-02	2.4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos (stacionariosios)
		TA-03	2.4.2. mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos
LF	2.5. Liftai	LF-01	2.5.1. keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai
		LF-02	2.5.2. krovininiai lydimieji liftai
		LF-03	2.5.3. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv. metras, gylis – 1,00 metras, aukštis – 1,20 metro
KK	2.6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti	KK-01	2.6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus
		KK-02	2.6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti
		KK-03	2.6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
		KK-04	2.6.4. mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
LK	2.7. Lynų keliai	LK-01	2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako
		LK-02	2.7.2. funikulieriai
ES	2.8. Eskalatoriai ir judamieji takai	ES-01	2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
KR	2.9. Kėlimo įrenginiai	KR-01	2.9.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietai, nesvarbu, kaip jie valdomi
		KR-02	2.9.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietai su valdymo kabina
			2.9.3. 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais
AT	2.10. Variklinės	AT-01	2.10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s ²

	pavaros pramoginiai įrenginiai	AT-02	2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis
		AT-03	2.10.3. apžvalgos ratai
DD	2.11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai	DD-01	2.11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

Priedo pakeitimai:

Nr. [EV-108](#), 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08515

Nr. [EV-115](#), 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09123

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. EV-108

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRE ĮRAŠOMI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ SPECIALIEJI TECHNINIAI PARAMETRAI

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. [EV-115](#), 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09123

- 1. Garo ir vandens šildymo katilai (KA):**
 - 1.1. didžiausias leidžiamas slėgis (bar);
 - 1.2. tūris (m³);
 - 1.3. didžiausia leidžiama temperatūra (°C);
 - 1.4. galia (kW);
 - 1.5. našumas (t/h);
 - 1.6. kuro rūšis.
- 2. Slėginiai indai (SI):**
 - 2.1. didžiausias leidžiamas slėgis (bar);
 - 2.2. tūris (m³);
 - 2.3. medžiagos pavadinimas;
 - 2.4. didžiausia/mažiausia leidžiama temperatūra (°C).
- 3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai (VL):**
 - 3.1. ilgis (m);
 - 3.2. vardinis skersmuo (DN);
 - 3.3. didžiausias leidžiamas slėgis (bar);
 - 3.4. medžiagos pavadinimas;
 - 3.5. didžiausia leidžiama temperatūra (°C).
- 4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos (TA):**
 - 4.1. medžiagos pavadinimas;
 - 4.2. tūris (m³).
- 5. Liftai (LF):**
 - 5.1. keliamoji galia (kg);
 - 5.2. greitis (m/s);
 - 5.3. sustojimų skaičius;
 - 5.4. kėlimo aukštis (m).
- 6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti (KK):**
 - 6.1. keliamoji galia (kg);
 - 6.2. kėlimo aukštis (m);
 - 6.3. greitis (m/s);
 - 6.4. sustojimų skaičius.
- 7. Lynų keliai (LK):**
 - 7.1. judėjimo greitis (m/s);
 - 7.2. vilktuvų/vežtuvų skaičius;
 - 7.3. ilgis (m);
 - 7.4. traukos jėga (kN).
- 8. Eskalatoriai ir judamieji keliai (ES):**
 - 8.1. pervežamų keleivių skaičius (asmenų/h);
 - 8.2. greitis (m/s).
- 9. Kėlimo įrenginiai (KR):**

9.1. keliamoji galia (kg).

10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai (AT):

10.1. didžiausias pagreitis (m/s^2);

10.2. keleivių vietų skaičius.

11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai (DD):

11.1. galia (kW).

Priedo pakeitimai:

Nr. [EV-108](#), 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08515

Pakeitimai:

1.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-266](#), 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 106-4464 (2009-09-05), i. k. 10922311SAK000V-266

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr.1-178 "Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. [EV-29](#), 2016-01-28, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01808

dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo NR.1-178 Dėl registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. [EV-108](#), 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08515

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1-178 "Dėl registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. [EV-115](#), 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09123

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1-178 „Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo