

FARMACINĖS RŪPYBOS PASLAUGOS DĖL TĖSTINIO RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) ALGORITMAS

Farmacinės rūpybos paslaugos dėl tėstinio receptinių vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) teikimo specialiųjų reikalavimų tvarkos aprašo
2 priedas


Paaiškinimai:

*Jeigu pacientas užpildė šį klausimą klausimyne.

**Jeigu prieinama prie geltono atsakymo, algoritmas tęsiamas geltonomis rodyklėmis.

***Algoritmas toliau nebetęsiamas, neišduoti (neparduoti) vaistų, sustabdyti receptą, įrašas ESPBI IS gydytojui, siųsti pacientą pas gydytoją.

Sunkius padarinius sukėlusį nepageidaujama reakcija – nepageidaujama reakcija, dėl kurios asmenį ištiko mirtis, kilo pavojus jo gyvybei, teko jį hospitalizuoti ar pailginti jo stacionarinio gydymo trukmę, jam išsivystė ilgalaikis ar reikšmingas neįgalumas, nedarbingumas arba apsigimimas.



6. Ar lankėtės pas kitus sveikatos priežiūros specialistus (gydytoją, slaugytoją) po paskutinio vizito pas šeimos gydytoją?

Ne

Taip

Taip

Ne

Ar išrašė naujų vaistų?

Ne

Taip

Taip

Ne

Vaistų peržiūra, vaistininkas rekomenduoja kreiptis į gydytoją, jeigu įvertinęs nustatė rizikas (pvz.: jei vaistas yra skirtas tai pačiai ligai gydyti)

Ne

Taip

Ne

7. Ar po pastarojo Jums išrašyto vaisto paskyrimo savarankiškai nustojo / pradėjote vartoti kitus vaistus (nereceptinius, receptinius), maisto papildus?

Ne

Taip

Taip

Ne

Identifikuojama, ar savarankiškai pradėjo vartoti preparatus, visų vartojamų vaistų peržiūra dėl vaistų sąveikų, edukacija dėl racionalaus vartojimo.
Identifikuojama, ar savarankiškai nutraukė vartoti preparatus, vykdoma edukacija dėl racionalaus vartojimo.

Nustatoma, kad savarankiškas vaistų nevartojimas gali turėti neigiamos įtakos ligos, dėl kurios išrašytas tęstinis receptas, kontrolei

8. Ar vartojant paskirtą (-us) tėtinių (-ius) vaistą (-us) patiriate kokių nors sunkumų

Ne

Taip

Taip

Ne

Vaistininkas identifikuoja problemas (pvz.: netinkama vartojimo technika, gydymo vaistais rekomendacijų nesilaikymas, sunku prisiminti vartojimą), kurias gali išspręsti vaistinėje (pvz.: sudaromas vaistų vartojimo grafikas).
Jeigu nustatytos vartojimo problemos, pasiūlyti papildomą nuotolinę (ryšio priemonėmis) ar tiesioginę konsultaciją po 2 savaičių.

Vaistininkas identifikuoja problemas, kurių negali išspręsti vaistinėje (pvz.: nevartoja tėtinių vaistų, reikia keisti vaisto farmacinę formą iš tablečių į skystį).

9. Ar vartojant vaistus atsirado nepageidaujamų reakcijų, apie kurias gydytojas nėra informuotas?

Ne

Taip

Taip

Ne

Identifikuojama, ar atsiradusi nepageidaujama reakcija yra galimai susijusi su tęsiamuoju vaistu.

Ne

Taip

Ne

Kita nepageidaujama reakcija.

Sunkius padarinius sukėlus
nepageidaujama reakcija.***

10. Įvertinkite savo sveikatos būklę nuo paskutinio vaisto paskyrimo (ligos kontrolė)

Nepasikeitė arba Pagerėjo

Pablogėjo

Pablogėjo

Nepasikeitė arba Pagerėjo

Identifikuojama, ar pablogėjimas susijęs su tęsiamaisiais vaistais (pvz.: tęsiamas vaistas AH gydymui, o pablogėjimas susijęs su AKS svyravimais).

Ne

Taip

Ne

*11. Ar pacientas savarankiškai seka savo sveikatos rodiklius, jeigu tokie yra (pvz.: glikemiją ar (ir) kraujo spaudimą (AKS))?

Ne

Ne

Taip

Taip

Vaistininkas pacientą edukuoja, kodėl svarbu stebėti sveikatos rodiklius (pvz.: vaistininkas pataria, kada, kaip reikėtų atlikti kraujo spaudimo matavimą).

Identifikuojama, kad paciento nurodyti kraujo spaudimo ar kt. rodikliai atitinka normas, kurios turėtų būti pasiektos gydant vaistais.

Identifikuojama, kad paciento nurodyti kraujo spaudimo ar kt. rodikliai neatitinka normų, kurios turėtų būti pasiektos gydant vaistais.

Tęstinis išdavimas iki 6 mėn. gydymo kursui

Išdavimas vaistų iki 30 d. gydymo kursui.
Recepto sustabdymas, nurodant gydytojui sustabdymo priežastį.
Paciento siuntimas pas šeimos gydytoją.