

	1.1. Papildau 105.100 grupe:				
„105.100	Acalabrutinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01EL02	Calquence 100 mg kietosios kapsulės N60 (AstraZeneca AB, Švedija)	lizdinė plokštelė	5144.68
	1.2. Pakeičiu 152 grupę ir ją išdėstau taip:				
„152	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, geriamieji, skysti	J01CR02	Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 70 ml N1 (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited , Airija)	buteliukas	3.76
152	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, geriamieji, skysti	J01CR02	Betaklav 400 mg/57 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 70 ml ir geriamasis švirkštas N1 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	buteliukas	3.76
152	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, geriamieji, skysti	J01CR02	APOMOX 200 mg/28,5 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	7.44
152	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, geriamieji, skysti	J01CR02	Augmentin DUO 200 mg/28,5 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	7.44
152	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, geriamieji, skysti	J01CR02	Formox-CV 200 mg/28,5 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	7.44
152	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 1 g, geriamieji, skysti	J01CR02	John-Clav 200 mg/28,5 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	7.44
	1.3. Pakeičiu 153 grupę ir ją išdėstau taip:				
„153	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01CR02	Betaklav 875 mg/125 mg plėvele dengtos tabletės N14 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	9.84
153	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01CR02	Duasafe 500 mg/125 mg tabletės N10 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	10.45
153	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01CR02	ELMOX CV 250 mg/125 mg plėvele dengtos tabletės N60 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	38.3
	1.4. Pakeičiu 186 grupę ir ją išdėstau taip:				
„186	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azithromycin Sandoz 500 mg plėvele dengtos tabletės N3 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	3.42
186	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azithromycin Teva 500 mg disperguojamosios tabletės N3 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.42
186	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azitrox 250 mg plėvele dengtos tabletės N6 (Zentiva k.s., Ćekija)	lizdinė plokštelė	3.42

186	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azitrox 500 mg plėvele dengtos tabletės N3 (Zentiva k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	3.42
1.5. Pakeičiu 187 grupę ir ją išdėstau taip:					
„187	Azithromycinum 100 mg, geriamieji, skysti	J01FA10	Azitromicina Mylan 200 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 37,5 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	12.07
187	Azithromycinum 100 mg, geriamieji, skysti	J01FA10	Azivent-XL 200 mg/5 ml geriamoji suspensija 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	15.54
187	Azithromycinum 100 mg, geriamieji, skysti	J01FA10	Azivent-XL 100 mg/5 ml geriamoji suspensija 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	13.5
1.6. Papildau 218.100 grupę:					
„218.100	Brigatinibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 180 mg	L01ED04	Alunbrig 180 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Takeda Pharma A/S, Danija)	lizdinė plokštelė	3792.73
218.101	Brigatinibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 30 mg	L01ED04	Alunbrig 30 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Takeda Pharma A/S, Danija)	lizdinė plokštelė	694.39
1.7. Pakeičiu 256 grupę ir ją išdėstau taip:					
„256	Cefadroxilum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DB05	Biodroxil 500 mg kietosios kapsulės N12 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	4.78
256	Cefadroxilum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DB05	Duracef 500 mg kietosios kapsulės N12 (Bausch Health Ireland Limited, Airija)	lizdinė plokštelė	4.78
1.8. Pakeičiu 257 grupę ir ją išdėstau taip:					
„257	Cefadroxilum 1 g, geriamieji, skysti	J01DB05	Cefadrox 250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	9.44
257	Cefadroxilum 1 g, geriamieji, skysti	J01DB05	Cefadrox 125 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 30 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	8.44
1.9. Pakeičiu 289 grupę ir ją išdėstau taip:					
„289	Clozapinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N05AH02	Leponex 100 mg tabletės N50 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	11.57
289	Clozapinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N05AH02	Clozapine Accord 25 mg tabletės N50 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	4.08
1.10. Pakeičiu 321 grupę ir ją išdėstau taip:					
„321	Diazepamum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N05BA01	DIAZEPEKS 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2 ml N10 (AS GRINDEKS, Latvija)	ampulė	3.78
1.11. Pakeičiu 322 grupę ir ją išdėstau taip:					

„322	Diclofenacum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	M01AB05	Diclac ID 75 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N100 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.76
322	Diclofenacum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	M01AB05	Diclofenac-ratiopharm uno 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N20 (ratiopharm GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.25
322	Diclofenacum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	M01AB05	Diclofenac-ratiopharm uno 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N50 (ratiopharm GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	5.76
322	Diclofenacum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	M01AB05	Diclomelan retard 100 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	3.25
1.12. Pakeičiu 368 grupę ir ją išdėstau taip:					
„368	Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AF10	EnteHep 0,5 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Nenurodyta)	buteliukas	31.02
368	Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AF10	Entecavir Sandoz 1 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	66.8
1.13. Pakeičiu 441 grupę ir ją išdėstau taip:					
„441	Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti, 125 mcg/dozėje	R03BA05	Flixotide 125 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 60 dozių (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija)	slėginė talpyklė	10.05
1.14. Pakeičiu 447 grupę ir ją išdėstau taip:					
„447	Fosinoprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA09	Fosinopril Actavis 10 mg tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	2.64
447	Fosinoprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA09	Monopril 10 mg tabletės N28 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija)	lizdinė plokštelė	2.64
1.15. Pakeičiu 451 grupę ir ją išdėstau taip:					
„451	Furosemidum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C03CA01	Lasix Retard 60 mg pailginto atpalaidavimo kapsulės N60 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	25.84
1.16. Pakeičiu 475 grupę ir ją išdėstau taip:					
„475	Haloperidolum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N05AD01	HELOPER L.A. 50 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml N1 (Nenurodyta)	ampulė	4.25
1.17. Pakeičiu 665 grupę ir ją išdėstau taip:					
„665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Olanzapin Actavis 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.31
665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Olanzapine Actavis 10 mg burnoje disperguojamos tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.31

665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Olanzapine Actavis 15 mg burnoje disperguojamos tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	4.17
665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Olanzapine Teva 10 mg burnoje disperguojamos tabletės N28 (Teva B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.31
665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Zalasta 10 mg burnoje disperguojamos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.31
665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Zalasta 10 mg tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.31
665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Zalasta 15 mg burnoje disperguojamos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	4.17
665	Olanzapinum 100 mg, geriamieji, kieti paprasto atpalaidavimo	N05AH03	Olanzapine 5 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	24.8
1.18. Pakeičiu 676 grupę ir ją išdėstau taip:					
„676	Ondansetronum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	A04AA01	Ondansetron Accord 2 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 4 ml N5 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	ampulė	3.53
676	Ondansetronum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	A04AA01	Ondansetron Baxter 2 mg/ml injekcinis tirpalas 4 ml N5 (Baxter Holding B.V., Nyderlandai)	ampulė	3.53
676	Ondansetronum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	A04AA01	Ondansetron Kalceks 2 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 4 ml N10 (AS Kalceks, Latvija)	ampulė	5.47
1.19. Papildau 682.103 grupę:					
„682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Xeplion 50 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1+2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirkštas	55.62
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Paliperidone Teva 75 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija užpildytas švirkštas ir 2 adatos N1 (Teva GmbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	85.56
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Paliperidone Teva 100 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1 ir 2 adatos (Teva GmbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	111.44
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Paliperidone Teva 150 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija užpildytas švirkštas ir 2 adatos N1 (Teva GmbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	173.04
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Xeplion 150 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1+2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirkštas	173.04

682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Xeplion 75 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1+2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirškštas	85.56
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Xeplion 100 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1+2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirškštas	111.44
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Trevicta 175 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1 ir 2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirškštas	198.92
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Trevicta 350 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1 ir 2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirškštas	383.57
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Trevicta 525 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1 ir 2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirškštas	564.71
682.103	Paliperidonum palmitatum 100 mg, injekciniai, pailginto atpalaidavimo	N05AX13	Trevicta 263 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1 ir 2 adatos (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	užpildytas švirškštas	290.01
	1.20. Pripažįstu 683–690 grupes netekusiomis galios.				
	1.21. Pripažįstu 712 grupę netekusia galios.				
	1.22. Pakeičiu 732 grupę ir ją išdėstau taip:				
„732	Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg	N02BF02	Brieka 75 mg kietosios kapsulės N56 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.81
732	Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg	N02BF02	Linefor 75 mg kietosios kapsulės N56 (Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Lenkija)	lizdinė plokštelė	3.81
732	Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg	N02BF02	Lyrica 75 mg kietosios kapsulės N56 (Upjohn EESV, Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.81
732	Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg	N02BF02	Pragiola 75 mg kietosios kapsulės N60 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.97
732	Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg	N02BF02	Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės N56 (Zentiva k.s., Āekija)	lizdinė plokštelė	3.81
732	Pregabalinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75 mg	N02BF02	Pregamid 75 mg kietosios kapsulės N56 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	3.81
	1.23. Papildau 818.100 grupę:				

„818.100	Sodium oxybate 1 g, geriamieji, skysti	N07XX04	Sodium oxybate Kalceks 500 mg/ml geriamasis tirpalas 180 ml, adapteris, dozavimo pipetė ir 2 dozavimo taurelės N1 (AS Kalceks, Latvija)	buteliukas	153.85
1.24. Papildau 865.100 grupę:					
„865.100	Tiotropii bromidum 100 mcg, įkvepiamieji, kieti	R03BB04	Ontipria 18 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 (3x10) ir inhaliatorius (Zentiva k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	12.22
865.100	Tiotropii bromidum 100 mcg, įkvepiamieji, kieti	R03BB04	Spiriva 18 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius (HandiHaler) N1 (Boehringer Ingelheim International GmbH,	lizdinė plokštelė	12.22
1.25. Pakeičiu 867 grupę ir ją išdėstau taip:					
„867	Aclidinium bromidum, Glycopyrronii bromidum, Umeclidinum 100 mcg, įkvepiamieji, kieti	R03BB05	Bretaris Genuair 322 µg įkvepiamieji milteliai 60 dozių N1 (AstraZeneca AB, Švedija)	inhaliatorius	19.16
867	Aclidinium bromidum, Glycopyrronii bromidum, Umeclidinum 100 mcg, įkvepiamieji, kieti	R03BB06	Seebri Breezhaler 44 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30x1 ir inhaliatorius (Novartis Europharm Ltd.)	dalomoji lizdinė plokštelė	14.74
867	Aclidinium bromidum, Glycopyrronii bromidum, Umeclidinum 100 mcg, įkvepiamieji, kieti	R03BB07	Incruse Ellipta 55 µg dozuoti įkvepiamieji milteliai 30 dozių N1 (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited , Airija)	inhaliatorius	19.16
1.26. Pakeičiu 882 grupę ir ją išdėstau taip:					
„882	Topotecanum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CE01	Potactasol 1 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui N1 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	flakonas	13.39
882	Topotecanum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CE01	Topotecan Accord 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 4 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	flakonas	48.8
1.27. Pakeičiu 883 grupę ir ją išdėstau taip:					
„883	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04	Torasemide HEXAL 100 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	11.39
883	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04	Torasemide HEXAL 50 mg tabletės N100 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	17.92
883	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04	Torasemide HEXAL 50 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	6.49
883	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04	Torasemide HEXAL [Torasemid HEXAL] 100 mg tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	11.39

883	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04	Trifas 200 mg tabletės N30 (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Liuksemburgas)	lizdinė plokštelė	21.19
-----	--	---------	---	-------------------	-------

1859.1	2373.56	2888.03	4431.44	1091312“	
0.68	1.05	1.43	2.56	1002260	
0.49	0.86	1.24	2.37	1077776	
0.45	1.19	1.94	4.17	1096301	
0.45	1.19	1.94	4.17	1094633	
0.45	1.19	1.94	4.17	1096300	
0.45	1.19	1.94	4.17	1096302“	
0.56	1.55	2.53	5.48	1083227	
0.59	1.63	2.68	5.81	1096527	
1.09	4.92	8.75	20.24	1094643“	
0.63	0.97	1.31	2.34	1004479	
0.41	0.75	1.09	2.12	1083311	
0.63	0.97	1.31	2.34	1003782	

0.58	0.92	1.26	2.29	1003783“	
0.65	1.85	3.06	6.68	1097119	
0.75	2.31	3.86	8.52	1097074	
0.69	2.04	3.39	7.44	1097073“	
428.55	807.83	1187.1	2324.92	1086619	
376.89	446.33	515.77	724.08	1087058“	
0.69	1.17	1.65	3.08	1003545	
0.42	0.9	1.38	2.81	1002999“	
0.55	1.49	2.43	5.27	1097067	
0.5	1.34	2.19	4.72	1097072“	
2.28	3.44	4.59	8.07	1090853	
0.73	1.14	1.54	2.77	1091425“	
0.69	1.07	1.45	2.58	1003793“	

3.07	3.65	4.22	5.95	1002556	
0.65	0.97	1.3	2.27	1003962	
1.05	1.63	2.2	3.93	1003963	
0.75	1.07	1.4	2.37	1000625“	
1.02	4.12	7.22	16.53	1097107	
20.94	27.62	34.3	54.34	1082764“	
0.63	1.64	2.64	5.66	1000781“	
0.42	0.69	0.95	1.74	1004461	
0.11	0.38	0.64	1.43	1002169“	
0.95	3.54	6.12	13.87	1097150“	
0.24	0.67	1.09	2.37	1091813“	
0.64	0.97	1.3	2.3	1004872	
0.64	0.97	1.3	2.3	1005073	

0.82	1.24	1.65	2.91	1005074	
0.66	0.99	1.32	2.32	1004976	
0.56	0.89	1.22	2.22	1004828	
0.56	0.89	1.22	2.22	1004827	
0.7	1.12	1.53	2.79	1004829	
0.94	3.42	5.9	13.34	1097147“	
0.65	1.01	1.36	2.42	1070596	
0.69	1.05	1.4	2.46	1005584	
1.1	1.65	2.2	3.84	1093386“	
1.17	6.73	12.29	28.98	1059552	
0.59	9.15	17.7	43.37	1093420	
0.58	11.72	22.87	56.3	1093421	
0.59	17.89	35.2	87.11	1093422	
1.39	18.69	36	87.91	1059555	

1.28	9.84	18.39	44.06	1059553	
1.33	12.47	23.62	57.05	1059554	
1.4	21.29	41.18	100.86	1080478	
1.45	39.81	78.16	193.24	1080480	
1.48	57.95	114.42	283.84	1080481	
1.44	30.44	59.44	146.45	1080479“	
0.67	1.05	1.43	2.57	1077804	
0.76	1.14	1.52	2.66	1083122	
2.61	2.99	3.37	4.51	1004398	
5.49	5.89	6.28	7.48	1076230	
0.72	1.1	1.48	2.62	1077570	
2.6	2.98	3.36	4.5	1077264“	

1.38	16.76	32.15	78.3	1088555“	
1.97	3.19	4.41	8.08	1092265	
2.44	3.66	4.88	8.55	1004070“	
3.82	5.74	7.65	13.4	1067101	
19.43	20.9	22.38	26.8	1067948	
3.84	5.76	7.67	13.42	1073277“	
0.69	2.03	3.37	7.39	1058508	
1.66	6.54	11.42	26.06	1066346“	
0.7	1.84	2.98	6.4	1004190	
0.89	2.68	4.47	9.85	1016826	
0.82	1.47	2.12	4.07	1004189	
1.17	2.31	3.45	6.87	1090859	

4.48	6.6	8.72	15.08	1004387“	